

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 1/ 16

### 1-IDENTIFICAÇÃO

**Nome do produto (nome comercial):** REMOVEDOR DE COLA 2 x 1

**Código interno de identificação do produto:** Principais usos recomendados para substância ou mistura: Solvente para diluição.

**Nome da empresa:** SULCOLOR IND TINTAS E SOLVENTES

**Endereço:** Rua Giacomo Geremia, 1326 , Bairro De Lazzer, CEP:95054-670, Caxias do sul - RS – Brasil

**Telefone para contato:** (54) 3238-2935 (54) 3039-2935

**Telefone para emergências:**

**CIT (Centro de Informações Toxicológicas)** 08006435252

**E-mail:** sulcolor@sulcolor.com

### 2-IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO QUÍMICO:	CATEGORIA
Líquidos inflamáveis	Categoria 3
Corrosão/irritação à pele	Categoria 2
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Categoria 2B
Sensibilização à pele	Categoria 1
Carcinogenicidade	Categoria 2
Toxicidade para órgãos alvo específicos Exposição única	Categoria 3
Perigo por aspiração	Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático Agudo	Categoria 3

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 2/ 16

### Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

**O produto não possui outros perigos.**

### ELEMENTOS APROPRIADO DA ROTULAGEM

Pictogramas



# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 03 Data: 24/11/2015 Página: 3/ 16

### PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

#### Frases de perigo:

**H225** Líquido e vapores altamente inflamáveis.

**H315** Provoca irritação à pele.

**H319** Provoca irritação ocular grave.

**H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**H336** Pode provocar sonolência ou vertigem.

**H360** Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

**H370** Provoca danos aos pulmões.

**H372** Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada se ingerido.

**H411** Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

#### Frases de precaução:

**P202** Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

**P210** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.

**P264** Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

**P270** Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

**P273** Evite a liberação para o meio ambiente.

**P280** Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 4/ 16

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES MISTURA

#### Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

C6 (CAS 96-37-7): 20% ± 2

Aguarrás (CAS 64742-82-1): 70% ± 2

Essência (CAS N/A): 10% ± 2

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com a pele:** Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Ingestão:** Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição única pode provocar broncoconstrição e fibrose pulmonar. A exposição repetida provoca cirrose hepática.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 5/ 16

### Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção: Apropriados:** Compatível com espuma, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Não recomendados:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

**Perigos específicos da mistura ou substância:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 6/ 16

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

#### Precauções pessoais:

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de proteção do tipo PVC (vinil). Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção e respirador com filtro de carvão ativado.

**Precauções ao meio ambiente:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

**Método e materiais para a contenção e limpeza:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 7/ 16

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

**Precauções para manuseio seguro:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**Medidas de higiene:** Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE

**Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

**Condições adequadas:** Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 32°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

**Materiais adequados para embalagem:** Semelhante à embalagem original.

**Materiais inadequados para embalagem:** Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 8 / 16

### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

#### Limites de exposição ocupacional:

Rafinado / C6:

LT (NR-15, 1978): 235 ppm. / ATÉ 820 HORAS / SEMANA

Aguarraz:

TLV-TWA (ACGIH, 2012): 100 ppm.

#### Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

#### Medidas de proteção pessoal

**Proteção dos olhos/face:** Óculos de proteção.

**Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo PVC (vinil).

**Proteção respiratória:** Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), Fundacentro.

**Perigos térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.



# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 9/ 16

### 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aspecto (estado físico, forma e cor):**

**Líquido Odor e limite de odor:** Característico

**PH:** Não disponível

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.

**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** 144°C a 216°C

**Ponto de fulgor:** 38°C a 760 mmHg (Acetato de n-Butila=1)

**Taxa de evaporação:** Não disponível.

**Inflamabilidade (sólido; gás):** Não aplicável.

**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:**

Superior: 0,9%

Inferior: 6,0%

**Pressão de vapor:** Não disponível

**Densidade de vapor:** Não disponível

**Densidade relativa:** 0,76 a 0,78

**Solubilidade(s):** Imiscível em água.

**Coefficiente de partição - n-octanol/água:** Não disponível.

**Temperatura de autoignição:** Não disponível.

**Temperatura de decomposição:** Não disponível.

**Viscosidade:** Não disponível.

**Outras informações:** Não aplicável.

### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade;

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas;

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 10 / 16

C6	
Estabilidade química	Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Pode sofrer polimerização sob a influência de luz, oxidantes e peróxidos provocando risco de incêndio e explosão. Ataca algumas formas de plásticos, borrachas e revestimentos.
Possibilidade de reações perigosas	Pode reagir violenta e explosivamente com agentes oxidantes fortes, halogênios, ácido nítrico, óxidos de nitrogênio, anidrido crômico e ácido permangânico.
Condições a evitar:	Calor excessivo, chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Contato com substâncias incompatíveis ver item Reações Perigosas.
Materiais e substâncias incompatíveis	Peróxidos de sódio e potássio. Cloro. Anidrido crômico. Ácido permangânico. Ácido nítrico. Ozônio. Diborano. Compostos halogenados (trifluoreto de bromo, pentafluoreto de bromo, trifluoreto de cloro, tetrafluoreto de iodo, pentafluoreto de iodo, heptafluoreto de iodo, difluoreto de oxigênio, dióxigenil tetrafluoborato, hexafluoreto de urânio). Ácido peroxidissulfúrico. Ácido peroximonossulfúrico. Percloratos (perclorato de prata, perclorato nítrico). Borracha. Plásticos.
Produtos perigosos da decomposição	A decomposição térmica e/ou combustão produz gases e vapores tóxicos e/ou irritantes, como: monóxido de carbono, aldeídos, cetonas e hidrocarbonetos de baixo peso molecular.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 11/ 16

### AGUARRÁS

**Estabilidade e reatividade:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Possibilidade de reações perigosas:** Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

**Condições a serem evitadas:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.

**Materiais incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.

**Produtos perigosos da decomposição:** Em combustão pode liberar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda:** Produto não classificado como tóxico agudo por via oral.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)

ETAm (oral): > 5000 mg/kg

#### **Corrosão/irritação à pele;**

Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele. Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

**Carcinogenicidade:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

**Toxicidade à reprodução:** Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:** Provoca danos aos pulmões podendo ocasionar fibrose pulmonar e broncoconstrição. Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. FISPQ Em conformidade com NBR 14725:2014

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 12/ 16

### INFORMAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO:

Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:** Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada se ingerido podendo ocasionar cirrose hepática.

**Perigo por aspiração:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725:2014

Ecotoxicidade: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados..

#### Informação referente ao:

Hydrocarbonetos: CL50 (Amphiprion ocellaris, 96h): 4,5 - 23 mg/L

CE50 (Daphnia magna, 48h): 4,5 mg/L.

#### Persistência e degradabilidade:

Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

**Potencial bioacumulativo:** Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

**Mobilidade no solo:** Não determinada.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos recomendados para destinação final

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n\_12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 13/ 16

**Restos de produtos:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

**Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamentações nacionais e internacionais

**TERRESTRE:** Resolução n\_ 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.*

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque:

MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Número de risco: 33

Grupo de embalagem: II

**HIDROVIÁRIO:** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar

Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO - \_International Maritime Organization" (*Organização Marítima Internacional*)  
*International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).*

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque:

PAINT RELATED MATERIAL

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

EmS: F-E,S-E

Perigo ao meio ambiente: O produto é considerado poluente marinho.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 14/ 16

**AÉREO:** ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n\_129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N\_175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N\_ 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO- *International Civil Aviation Organization*” (*Organização da Aviação Civil Internacional*)

Doc 9284-NA/905

IATA - *\_International Air Transport Association*” (*Associação Internacional de Transporte Aéreo*)  
*Dangerous Goods Regulation (DGR)*.

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque:

PAINT RELATED MATERIAL

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

#### Regulamentações específicas para o produto químico:

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria no 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

Portaria N\_ 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 15/ 16

### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

#### Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

#### Legendas e abreviaturas:

*ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

*BEI - Biological Exposure Index*

*CAS - Chemical Abstracts Service*

*CE50 - Concentração Efetiva 50%*

*CL50 - Concentração Letal 50%*

*IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health*

*LEL - Lower Explosive Limit*

*LT - Limite de tolerância*

*NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health*

*NR - Norma Regulamentadora*

*ONU - Organização das Nações Unidas*

*STEL - Short Term Exposure Limit*

*TLV - Threshold Limit Value*

*TWA - Time Weighted Average*

# Removedor de Cola 2X1

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: REM. DE COLA 2 x 1

Revisão: 04 Data: 03/06/2016 Página: 16/ 16

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. **MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE)**. Norma Regulamentadora (NR) n\_15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. **MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE)**. Norma Regulamentadora (NR) n\_7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

**ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY**. Disponível em: < <http://echa.europa.eu/web/guest> > . Acesso em: set. 2015.

**GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE**. Disponível em: < [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templatesfn=default:htm3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templatesfn=default:htm3.0) > . Acesso em: set. 2015.

**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)**. 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

**U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR** - Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm> > . Acesso em: set. 2015.